Aleatica

Aleatica

*109Mtp2

109MTP2


Collection Vassal-Montpellier


aléatico cl 2 2 6 8 71.75











Désignation:
Clos Planchell Coté A No. 14

Vigueur: 3
Charge: 28-8-58

s. 1/8

2/5
3/8
4/8

4/8

	! total	1 8/3	1 11.3	44-3	16-3	ES!	!	1	!
1	! 8.	1 .0.	10.	1.3.	6.	1 1 _X	1	!	
2	. 8.	.0.	12.	13.	7.	Χ	1	!	
3	8.	.0.	0	0	3.				
4	.6.	.2.	3.	13.	5.	4			
5	1.10.	.0.	0	0.	2.				

III € D & 16-3 57 (+7)

Année. 1958. Aléastico ! Nombre ! 15/3 19/3 22.3 total ! 15. 2. \$4 10. x 15. 0. \$4 .9. x 14. 3. \$7 .8. x 18. 0. \$0. 1 D Ce 22-3-58 (F)

aleatica

Année 1959

	Nombre !	DATES								
		11.3	143	1 18.3	1213	25,3		1	1	
1	1 10 .	1 0 0	10.	1 2.	1 .2 .	1 4.		1 , .	!	
2	10.	: .1.	1 1	! 6.	i .T.	.9.		!	1	
3	18.	.0.	10.	1 .5.	1.5.	1 7		1	1	
4	8.	1 1 .	12.	1 .3.	.3.	1 .5.		1 0 0	1 0 0	
*	1 8 0	1	100	1	1	1		1	1	
	1	1	1	i	1	Î		1	1	

Année 1960

No. Aleatico. Planche MA 17 11.4. coté....

1	Nombre	D A T E S							
1	Total	18/3	9/3	1.12-3	115.3		1 1	1 1	
1 1	1 12	11	1	19	111		1 1	1 1	
1 2	110	10	0	11	15		1 1	1 1	
1 1 3	1/2	10	0	10	15		1 1	1 1	
1 4	14	10	0	11	14	1		1 1	
×	! ! !	! ! !		[[]		!	b & 15.3.60	1 1	
Anataman.			second the second three		-	NACTOR INCOME.	(45)	Social Company of the	

ANNEE: 1995 NOM Aleatico m

EMPLACEMENT 2 RG 471,75

0109.02 Véraison début mi/v fin Floraison début mi/f | fin Débourgement Mbre début mi/déb grap Ferti-Maturité Nbre ouche lité 26,5 30.5 2 6 1 0 0 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C 5 Pour : Mill : 4 Baie: TG - G - M - P Dim: 6 6 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus 24 13 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur: 3,5 Port : erry

Désignation : Aleatico

VASSAL Planche M Côté A Nº 17 Souche 1 2 3 4 \$

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 👍 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à
 plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
 la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

Désignation : Aleatro

VASSAL Planche // côté A Nº // souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement () sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕱.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

Nº ordre

Désignation: Alearico

VASSAL Planche // côté A Nº 17 souche 1 2 3 4 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4 rouge clair a Calase
- 38 bourgeon: coloré 7 vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Twel 19-6-54 N° ordre
Désignation Aleahico
VASSAL planche II côté A N° 17 souche (†2 3 4 5

of blume

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (2) séteux 5 velouté 6 aranéeux ? duveteux 8 cotonneux 9
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velcute 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 8 dimbe: glabre 4 séteux 5 velouté 5 diveteux 8 cotonneux 9
- Limbe: plan | en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 3 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte D- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé (vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 5
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (3) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) °

C. Samson

12.8.54

```
Alealica 1 1 - 4
    Désignation
             planche # côté # Nº 17 souche 1 2 3 4 5
                                  GRAPPE CASTO
    - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
     de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
            troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
  - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - A jus incolore(1) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
  - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
   - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6,
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
3 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

Nº d'ordre

Einet 14 SEPT 1956

Sarment de vigne

```
: long (3), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2)
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
   11
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
            : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15. cms.
            egris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
   11
                  ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (7), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                           dant (4).
```

```
Nº d'ordre: 6 40 90 2 . . Désignation: Election Aleatico
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3
11 - Lobes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (7 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd./B. . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 0-2-3.
             Forme : 4-5
             Médiane/Base: 6 - 7 - 8.
```

Rowquell